

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 2"-3" (50-80mm) ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥ

D	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔ.	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		W kg	Σήτα micron	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΙΜΗ €
			cm ²	H	L				
2"	TAF-500	TH	500	913	270	11,6	130	25	4.456
2"	TAF-750	TH	750	1035	270	12,4	130	45	4.810
3"	TAF-750	TH	750	1035	270	12,4	130	45	5.203
3"	TAF-750	FL	750	1035	270	12,4	130	45	5.307



*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με βόλτες BSP και φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *Η χυτή σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 80 έως 500 microns.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SAF-1500 2"- 4" (50-100mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W kg	Σήτα micron	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΙΜΗ €
	cm ²	H	L1	L2				
2"	1500	430	1734	2544	86	130	80	11.428
3"	1500	430	1734	2544	86	130	80	11.615
4"	1500	430	1734	2544	86	130	80	11.956


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SAF-3000 3"- 6" (80-150mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W kg	Σήτα micron	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΙΜΗ €
	cm ²	H	L1	L2				
3"	3000	430	2040	3240	110	130	150	13.680
4"	3000	430	2040	3240	110	130	150	14.079
6"	3000	430	2040	3240	110	130	150	14.870



*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *4 στρώματα σίτας κυματοειδούς συρματινού πλέγματος είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
 *Η κυματοειδής σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 80 έως 500 microns.
 *Όλα τα φίλτρα διατίθενται με πίνακα ελέγχου τύπου C-3 φάσεων, για διαφορετικό πίνακα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SAF-4500 4"- 8" (100-200mm)

D	Επιφάνεια Φίλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	H	L1	L2	kg	micron	m ³ /h	€
4"	4500	521	2332	3832	160	130	250	22.027
6"	4500	521	2332	3832	160	130	250	22.123
8"	4500	521	2332	3832	160	130	250	23.126


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SAF-6000 6"- 10" (150-250mm)

D	Επιφάνεια Φίλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	H	L1	L2	kg	micron	m ³ /h	€
6"	6000	591	2060	3360	250	130	400	28.597
8"	6000	591	2060	3360	250	130	400	29.871
10"	6000	591	2060	3360	250	130	400	32.007



Πίνακας Ελέγχου Τύπου-C για φίλτρο SAF - 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-C για φίλτρο SAF - 1 φάσης
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-C για φίλτρο SAF - 12V Συνεχούς
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για φίλτρο SAF - 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για φίλτρο SAF - 1 φάσης
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για 2 μονάδες SAF
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για 3 μονάδες SAF

3.875
4.260
5.539
5.008
5.232
8.710
10.346

*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *4 στρώματα σίτας κυματοειδούς συρματινού πλέγματος είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος
 *Η κυματοειδής σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 80 έως 500 microns.
 *Όλα τα φίλτρα διατίθενται με πίνακα ελέγχου τύπου C-3 φάσεων, για διαφορετικό πίνακα παρακαλώ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ EBS 10000 8"-14" (200-350mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
		ΕΠΙΣΩΛΗΝΙΟ (ON-LINE)		ΓΡΑΜΜΙΚΟ (IN-LINE)					
	cm ²	H1	H2	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
8"	10000	2135	2700	2403	2970	342	130	1200	37.140
10"	10000	2135	2700	2403	2970	342	130	1200	39.356
12"	10000	2135	2700	2403	2970	342	130	1200	40.643
14"	10000	2135	2700	2403	2970	342	130	1200	41.956


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ EBS 15000 14"-20" (350-500mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
		ΕΠΙΣΩΛΗΝΙΟ (ON-LINE)		ΓΡΑΜΜΙΚΟ (IN-LINE)					
	cm ²	H1	H2	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
14"	15000	2863	3600	3391	4600	742	130	1800	69.085
16"	15000	2863	3600	3391	4600	742	130	1800	72.347
18"	15000	2863	3600	3391	4600	742	130	1800	75.937
20"	15000	2863	3600	3391	4600	742	130	1800	80.994



*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *Η κυματοειδής συρματινη σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 80 έως 800 microns.
 *Όλα τα φίλτρα διατίθενται με πίνακα ελέγχου τύπου D-3 φάσεων, για διαφορετικό πίνακα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΓΑ EBS 40000 16"-24" (400-600mm) ΚΑΙ ΜΕΓΑ EBS 60000 20"-36" (500-900mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
		mm							
	cm ²	ΕΠΙΣΩΛΗΝΙΟ (ON-LINE)		ΓΡΑΜΜΙΚΟ (IN-LINE)		kg	micron	m ³ /h	€
16"-24"	40000	H1	H2	H1	H2	2250	130	4800	ΚΠ
20"-36"	60000	ΜΔ	ΜΔ	ΜΔ	ΜΔ	6200	130	7200	ΚΠ



Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για φίλτρο EBS - 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για φίλτρο EBS - 1 φάσης
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για φίλτρο EBS - 24V Συνεχούς
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για 2 μονάδες EBS
 Πίνακας Ελέγχου PLC Τύπου-D για 3 μονάδες EBS

5.008
5.232
8.206
8.710
10.346

*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *Η κυματοειδής συρματινή σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 80 έως 800 microns.
 *Όλα τα φίλτρα διατίθενται με πίνακα ελέγχου τύπου D-3 φάσεων, για διαφορετικό πίνακα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABF-3000 3"- 6" (80-150mm)

D	Επιφάνεια Φίλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	L	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
3"	3000	693	1053	1653	110	200	150	14.588
4"	3000	693	1053	1653	110	200	150	14.987
6"	3000	693	1053	1653	110	200	150	15.191


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABF-6000 8"- 14" (200-450mm)

D	Επιφάνεια Φίλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	L	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
8"	6000	915	1306	2000	213-260	200	700	25.298
10"	6000	915	1306	2000	213-261	200	700	26.072
12"	6000	915	1306	2000	213-262	200	700	26.469
14"	6000	915	1306	2000	213-263	200	700	27.052


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABF-10000 8"- 14" (200-450mm)

D	Επιφάνεια Φίλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	L	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
8"	10000	715	1584	2400	310-380	200	1000	32.054
10"	10000	715	1584	2400	310-381	200	1000	34.095
12"	10000	715	1584	2400	310-382	200	1000	35.284
14"	10000	715	1584	2400	310-383	200	1000	36.493



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ABF-15000 14"- 20" (350-500mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	L	H	kg	micron	m ³ /h	€
14"	15000	844	1837	650	200	1800	62.788
16"	15000	844	1837	650	200	1800	65.778
18"	15000	844	1837	650	200	1800	69.067
20"	15000	844	1837	650	200	1800	73.704


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΓΑ ABF 40000 16"-24" (400-600mm) ΚΑΙ ΜΕΓΑ ABF 60000 20"-36" (500-900mm)

D	Επιφάνεια Φιλτραρ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		W	Σήτα	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
	cm ²	H1	H2	kg	micron	m ³ /h	€
16"-24"	40000	1858	2700	2250	200	4800	ΚΠ
20"-36"	60000	3221	4420	6200	200	7200	ΚΠ



Πίνακας Ελέγχου Τύπου-B για φίλτρο ABF - 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-B για φίλτρο ABF - 1 φάσης
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-B για 2 μονάδες ABF 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-B για 3 μονάδες ABF 3 φάσεων
 Πίνακας Ελέγχου Τύπου-B για 4 μονάδες ABF 3 φάσεων

3.255
3.255
4.572
6.157
7.558

*Σε όλα τα φίλτρα η σύνδεση γίνεται με φλάντζα ISO-16, για άλλα σύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 *Η κυματοειδής συρμάτινη σήτα είναι διαθέσιμη από 200 έως 800 microns
 *Διάτρητη σήτα είναι επιπλέον διαθέσιμη από 500 έως 3500 microns. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
 *Όλα τα φίλτρα διατίθενται με πίνακα ελέγχου τύπου B-3 φάσεων, για διαφορετικό πίνακα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.